

Natural Spezial-Reiniger

www.naturalfarben.at

■ Anwendungsbereich

Natural Spezial-Reiniger für die laufende Reinigung und Pflege geölter und gewachster Flächen wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker.

Verschmutzungen werden durch die sanfte Reinigungskraft gelöst und schonend entfernt. Gleichzeitig wird die Oberfläche mit der Kraft pflanzlicher Öle gepflegt und gestärkt.

Spezial-Reiniger weiss empfehlen wir für helle Holzsorten und farblos für alle dunklen Hölzer.

■ Verwendung:

Wasser.

Vor Gebrauch gut schütteln! Normale Reinigung: 50 ml / 5 lt Wasser. Bei starker Verschmutzung: 100 ml Reiniger / 5 lt Wasser. Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes

Tipp: mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen des Mopp/Tuch

■ Arbeitsgeräte:

Wischtuch, Mopp, Bürste, Reinigungspad (braun) mit Stiel oder Einscheibenmaschine;

Geölte Flächen sollten keinesfalls mit einem Microfasertuch gereinigt werden. Natural Spezial-Reiniger

■ Verarbeitung:

Die Häufigkeit der Nassreinigung mit Spezial Reiniger richtet sich nach der Verschmutzung. Vor der Nassreinigung den Boden staubsaugen od. kehren. Den Boden mit möglichst wenig Reinigungslösung (nebelfeucht) aufwischen.

Bei stärkerer Verschmutzung den Boden ggfs. schrubben und mit Mopp/Tuch so schnell als möglich entfernen und im klaren Wasser aus- waschen. Wasser event. mehrfach wechseln.

ACHTUNG! Auf Holz und Parkettböden nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

■ Trockenzeiten:

12 bis 24 Stunden

Tipp! Achten Sie bei der Reinigung auf das optimale Raumklima (min. 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit).

■ Nachpflege:

Natural Spezial Reiniger wirkt aufgrund seiner Zusammensetzung stark pflegend. Bei weiteren Pflegebedarf empfehlen wir mit Natural Pflegewachsöl, Natural Parkettöl oder Natural Finishöl nachzuölen.

■ Zusammensetzung:

Reine Pflanzenöle, Pottasche, Wasser, Mineralpigmente. Lesen Sie unsere Volldeklaration!

■ Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei und gut verschlossen

■ Haltbarkeit:

Unverdünnt, verschlossen und bei richtiger Lagerung 3-5 Jahre lagerfähig

■ Hinweis:

Auch natürliche Reinigungs- u. Pflegemittel ausserhalb der Reichweite von Kindern lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.

GISCODE GU0

■ Allgemeines NATURAL NATURFARBEN

werden im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Problems Farben und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kommen weitgehend aus einem geschlossenen Ökokreislauf und gliedern sich, später als Abfall, wieder darin ein.

Alle Rohstoffe werden nach baubiologischen Gesichtspunkten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier Technologie zu Farben und Anstrichmitteln verarbeitet.

Hinweise: Da die Rezepturen laufend verbessert werden, kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Datenblatt kommen. Den aktuellen Stand können Sie per "Kontakt"/ E-Mail erfragen. Dieses Datenblatt dient daher nur der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Info 1220

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten (übereinander streichen etc. ...) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz,Tel. +43 (0)732/670021, email: office@natural.at, Internet: www.natural.at

Vertrieben durch: Naturalfarben.at, Inhaber: Harald Pölderl, 4223 Katsdorf, Ruhstetten 163a E-mail: office@naturalfarben.at, Internet: www.naturalfarben.at, Tel. +43 (0)660/3636941

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung erfolgen.